


**Fellowes**



2013 ЛАМИНАТОРЫ | ПЕРЕПЛЕТЧИКИ | РЕЗАКИ



**PROTEUS**



**TITAN**



**VOYAGER**



**VENUS**


Модель	PROTEUS A3	VOYAGER A3	TITAN A3	VENUS A3
Артикул	FS-57090	FS-57042	FS-57240	FS-57020
Максимальный формат	A3	A3	A3	A3
Ширина входа, мм	320	317	317	330
Толщина пленки, мкм	75-250	75-250	75-250	75-250
Система нагрева	Горячие валы	Нагреваемый ремень	Нагреваемый ремень	Нагреваемые валы
Количество валов	6	4	4	4
Время нагрева, мин	3	4	4	4
Регулировка температуры	Точная	Автоматическая	Да (5 режимов)	Да (6 режимов)
Скорость ламинирования, см/мин	95	90	90	50
Регулировка скорости	5 режимов	Автоматическая	Автоматическая	
Сигнал готовности	Свет	Свет и Звук	Свет и Звук	Свет и Звук
Технология AutoLam		Есть		
Технология Hot Swap		Есть	Есть	
Технология HeatGuard		Есть	Есть	Есть
Технология 100% JamFree	Есть	Есть	Есть	Есть
Освобождение		Автоматически		
Реверс	Есть	Есть	Есть	Есть
Easi-Access механизм		Есть	Есть	Есть
Управление (интерфейс)	Светодиодный	ЖК	Логический светодиодный	ЖК
Функция Sleep Mode		Есть	Есть	Есть
Ламинирование фотографий	Есть	Есть	Есть	Есть
Холодное ламинирование	Есть			Есть
Стартовый набор (10)		Есть	Есть	Есть
Гарантия, лет	1	2	2	2
Размеры (ВxШxГ), мм	140x580x300	159x634x215	159x634x215	245x555x120
Вес, кг	15	10	10	6,8
Количество в транспортной упаковке	1	1	1	1
CRC (EU)	57090	57042	57240	57020



**NEPTUNE 2**



**VEGA 2**



**JUPITER**



**CALLISTO**

JUPITER A3	NEPTUNE 2 A3	VEGA 2 A3	CALLISTO A3	CALLISTO A4
FS-57018	FS-57311	FS-57319	FS-57285	FS-57278
A3	A3	A3	A3	A4
330	320	320	318	240
75-175	75-175	75-125	75-125	75-125
Нагреваемые валы				
4	4	4	2	2
4	3	3	5	5
Да (5 режимов)	Да (4 режима)	Да (3 режима)	Да (4 режима)	Да (4 режима)
50	45	45	40	40
			Автоматическая	Автоматическая
Свет и Звук				
			Есть	Есть
Есть			Есть	Есть
Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
	Автореверс	Автореверс		
Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Есть				
Логический светодиодный				
Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Есть			Есть	Есть
Есть		Есть	Есть	Есть
2	2	2	2	2
245x555x120	128x574x179	128x574x179	155x570x108	143x450x108
6,7	4,7	4,1	2,32	1,92
1	2	2	2,1	1,8
57018	57311	57319	57285	57278



## SATURN 2



## COSMIC 2

Модель	SATURN 2 A3	SATURN 2 A4	COSMIC 2 A3
Артикул	FS-57271	FS-57264	FS-57257
Максимальный формат	A3	A4	A3
Ширина входа, мм	318	240	310
Толщина пленки, мкм	75-125	75-125	75-100
Система нагрева	Нагреваемые валы	Нагреваемые валы	Нагреваемые валы
Количество валов	2	2	2
Время нагрева, мин	5	5	5
Регулировка температуры	Да (4 режима)	Да (4 режима)	Да (3 режима)
Скорость ламинирования, см/мин	30	30	30
Регулировка скорости			
Сигнал готовности	Свет и Звук	Свет и Звук	Свет и Звук
Технология AutoLam			
Технология HeatGuard	Есть	Есть	Есть
Технология 100% JamFree	Есть	Есть	Есть
Освобождение	Есть	Есть	Есть
Реверс			
Easi-Access механизм			
Управление (интерфейс)	Логический светодиодный	Логический светодиодный	Логический светодиодный
Функция Sleep Mode			
Ламинирование фотографий	Есть	Есть	Есть
Холодное ламинирование	Есть	Есть	Есть
Стартовый набор (10)	Есть	Есть	Есть
Гарантия, лет	2	2	2
Размеры (ВхШхГ), мм	108x570x155	108x450x143	108x570x155
Вес, кг	2	1,7	2
Количество в транспортной упаковке	2	2	2
CRC (EU)	57271	57264	57257



## MARS



## LUNAR

COSMIC 2 A4	MARS A3	MARS A4	LUNAR A3	LUNAR A4
FS-57250	FS-57010	FS-57008	FS-57167	FS-57156
A4	A3	A4	A3	A4
240	330	220	325	240
75-100	75-80	75-80	75-80	75-80
Нагреваемые валы	Нагреваемые валы	Нагреваемые валы	Нагреваемые валы	Нагреваемые валы
2	2	2	2	2
5	7	7	6	6
Да (3 режима)				
30	30	30	30	30
Свет и Звук	Свет	Свет	Свет	Свет
Есть				
Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Есть			Есть	Есть
Логический светодиодный	Светодиодный	Светодиодный	Светодиодный	Светодиодный
Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Есть				
Есть				
2	1	1	1	1
108x450x143	78x496x166	82x412x156	105x495x160	105x400x160
1,7	2,52	1,78	1,5	1,2
2	2	2	4	4
57250	57010	57008	57167	57156



**ORION-E 500**



**GALAXY-E 500**



**QUASAR-E 500**



**PULSAR-E 300**



**ORION 500**



**GALAXY 500**



**QUASAR 500  
QUASAR+ 500**



**PULSAR 300  
PULSAR+ 300**

Переплет на пластиковую пружину

Модель	ORION-E 500	ORION 500	GALAXY-E 500	GALAXY 500	QUASAR-E 500	QUASAR+ 500	QUASAR 500	PULSAR-E 300
Артикул	FS-56427	FS-56426	FS-56221	FS-56220	FS-56209	FS-56277	FS-56208	FS-56207
Тип перфорации	Электрический	Механический	Электрический	Механический	Электрический	Механический	Механический	Электрический
Максимальное количество одновременно перфорируемых листов (80 г/м <sup>2</sup> )	30	30	25	25	20	22	20	15
Максимальное количество одновременно сшиваемых листов (80 г/м <sup>2</sup> )	500	500	500	500	500	500	500	300
Максимальный диаметр пружины, мм	51	51	51	51	51	50	51	38
Максимальная толщина корешка документа, мм								
Максимальная длина документа, мм			300	300	300	300	300	300
Время нагрева, мин								
Регулировка цикла переплета								
Вертикальная обработка документа			•	•	•	•	•	•
Селектор диаметра пружин	•	•	•	•	•	•	•	•
Селектор термообложки								
Сигнал готовности								
Функция Sleep Mode								
Технология HeatShield								
Хранилище для пружин			•	•	•	•	•	•
Лоток для документов			•	•				
Съемный блок для сшивания			•	•				
Изменение глубины перфорации	•	•	•	•				
Селектор формата	•	•	•	•	•	•	•	•
Лоток для отходов	•	•	•	•	•	•	•	•
Стартовый набор			20	20	10	10	10	10
Гарантия, лет	1	1	2	2	2	2	2	2
Размеры (ВхШхГ), мм	279x564x191	518x566x104	152x490x446	152x526x446	130x426x398	130x457x418	126x456x418	130x432x388
Вес, кг	20,08	13,22	13,06	10,28	9,92	7,44	7,52	9,52
Количество в упаковке	1	1	1	1	1	1	1	1
CRC (EU)	56427	56426	56221	56220	56209	56277	56208	56207

**NEW**



**STARLET 2 120**



**GALAXY-E WIRE**




**HELIOS 60**

**NEW**



**STAR 150  
STAR+ 150**



**QUASAR WIRE**



**STARLET 90**



**GALAXY WIRE**



**HELIOS 30**

						Переплет на металлическую пружину			Термопереплет	
PULSAR+ 300	PULSAR 300	STAR+ 150	STAR 150	STARLET 2 120	STARLET 90	GALAXY-E WIRE	GALAXY WIRE	QUASAR WIRE	HELIOS 60	HELIOS 30
FS-56276	FS-56200	FS-56275	FS-56305	FS-56309	FS-56303	FS-56225	FS-56224	FS-52241	FS-56420	FS-56410
Механический	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический	Электрический	Механический	Механический		
17	15	12	10	10	7	20	20	15		
300	300	150	150	120	90	130	130	130	600	300
38	38	18	18	16	12	14	14	14		
									60	30
									310	310
									4	4
									Автоматическая	•
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•		
									Свет+Звук	Свет+Звук
									•	•
									•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•		
10	10					20	20	20		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
135x460x420	130x456x396	86x449x284	80x448x280	130x485x195	84x444x284	154x506x452	132x470x412	132x470x412	258x92x518	100x530x240
6,88	6,9	4,26	4,26	3,9	3,94	12,88	7,38	7,38	2,82	2,6
1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2
56276	56200	56275	56305	56309	56303	56225	56224	52241	56420	56410

# Fellowes




**NEUTRON PLUS**



**GAMMA**



**ELECTRON**



**ATOM**



**PROTON**

**Дисковые резак**

Модель	Дисковые резак						
	Atom A3	Atom A4	Gamma A3	Gamma A4	Electron A3	Electron A4	Proton A3
Артикул	FS-54107	FS-54106	FS-54374	FS-54370	FS-54105	FS-54104	FS-54103
Формат бумаги	A3	A4	A3	A4	A3	A4	A3
Длина резки	455	380	455	380	455	320	455
Производительность, листов 80 г/м <sup>2</sup>	30	30	20	20	10	10	10
Контейнер для ножей					• (3)	• (3)	• (3)
Материалы (пленка, фото, бумага, картон)	все	все	все, кроме картона				
LED указка линии реза					•	•	
Упор для края бумаги	•	•	•	•			
Прижим бумаги	•	•	•	•	•	•	•
Ножи в комплекте, шт.	1	1	1	1	4	4	1
Градуировка рабочего стола	•	•	•	•	•	•	•
Металлическая поверхность	•	•	•	•	•	•	•
Ручки для транспортировки	•	•	•	•	•	•	•
Гарантия, лет	2	2	2	2	2	2	2
Размеры (ВxШxГ), мм	128x670x374	128x598x374	115x660x280	115x530x280	82x622x214	82x478x214	66x626x220
Вес, кг	4,7	4,3	3,3	2,6	1,6	1,28	1,56
CRC (EU)	54107	54106	54374	54370	54105	54104	54103



**NEUTRON**



**PLASMA**



**FUSION**



**NEUTRINO**



**STELLAR**

				Сабельные резакы					
Proton A4	Neutron A4 Plus	Neutron A4	Neutrino A5	Plasma A3	Plasma A4	Stellar A3	Stellar A4	Fusion A3	Fusion A4
FS-54102	FS-54101	FS-54100	FS-54127	FS-54111	FS-54110	FS-54384	FS-54380	FS-54109	FS-54108
A4	A4	A4	A5	A3	A4	A3	A4	A3	A4
320	320	320	240	455	380	455	320	455	320
10	10	10	5	40	40	20	20	10	10
• (3)	• (3)	• (3)							
все, кроме картона	все, кроме картона	все, кроме картона	бумага, фото	все + ткани	все + ткани	все, кроме картона + ткани			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1	4	1	1						
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
76x478x218	78x476x218	78x476x218	45x135x340	490x636x376	472x556x374	340x275x730	275x275x600	418x588x216	340x482x216
1,2	0,86	0,82	0,2	7,4	6,52	4,6	3,6	2,64	2,02
54102	54101	54100	54127	54111	54110	54384	54380	54109	54108

# РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ



## Расходные материалы для переплета, ламинирования и аксессуары для резаков

### ПЛЕНКИ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ

Толщина	Формат	Кол-во в упак.	Артикул	Размер упак., мм / Вес, кг	Кол-во трансп.	Размер трансп. упак., мм / Вес, кг
80 мкм	A5	100	FS-53060	220x160x20/0,6	5	110x186x248/3,2
80 мкм	A4	100	FS-53061	306x220x18/1,16	5	112x244x326/6,08
80 мкм	A3	100	FS-53062	432x306x22/2,26	5	116x334x456/12

100 мкм	A5	100	FS-53510	222x158x24/0,8	5	130x180x236/4,14
100 мкм	A4	100	FS-53511	308x220x24/1,56	10	244x242x328/16,3
100 мкм	A3	100	FS-53512	430x308x24/2,98	5	136x330x450/15,4

125 мкм	54x86	100	FS-53063	88x58x28/0,14	10	162x110x144/1,54
125 мкм	65x95	100	FS-53067	100x68x30/0,2	10	164x126x164/2,04
125 мкм	75x105	100	FS-53069	110x80x30/0,24	10	172x130x182/2,6
125 мкм	83x113	100	FS-53071	120x88x28/0,3	10	162x140x194/3,12
125 мкм	A6	100	FS-53072	160x116x28/0,52	10	162x182x250/5,38
125 мкм	A5	100	FS-53073	226x160x28/1,02	5	160x178x244/5,34
125 мкм	A4	100	FS-53074	308x220x30/1,94	10	296x242x328/20
125 мкм	A3	100	FS-53075	430x306x30/3,84	5	158x330x452/19,94
125 мкм	A2	50	FS-53093	598x432x20/4,1	3	70x454x632/12,84

175 мкм	A4	100	FS-53087	308x222x40/2,7	5	216x238x328/14,08
175 мкм	A3	100	FS-53088	40x306x432/5,46	4	136x332x446/16,94

250 мкм	A4	100	FS-54018	306x222x54/3,76	4	232x242x330/15,48
---------	----	-----	----------	-----------------	---	-------------------

#### Пленки SuperQuick, запаяные по широкому краю, для ламинаторов не менее А3 формата

80 мкм	A4	100	FS-54400	307x220x18/1,2	10	110x235x325/12,32
125 мкм	A4	100	FS-54401	307x220x28/1,94	10	235x295x325/20

#### Пленки с перфорированным краем


80 мкм	A4	100	FS-54525	310x232x17/1,22	10	198x254x334/12,7
--------	----	-----	----------	-----------------	----	------------------

#### Пленки с клеящимся слоем

80 мкм	A4	100	FS-53022	310x222x24/1,72	5	154x242x330/8,92
--------	----	-----	----------	-----------------	---	------------------

#### Матовые пленки

80 мкм	A4	100	FS-54521	304x218x22/1,2	10	200x240x332/12,28
--------	----	-----	----------	----------------	----	-------------------



### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕЗАКОВ

Описание	Кол-во в упак.	Артикул	Размер упак., мм / Вес, кг	Кол-во трансп.	Размер трансп. упак., мм / Вес, кг
Нож для резаков Neutron, Proton, Electron (прямая резка), 2шт	2	FS-54114	224x86x14/0,04	20	118x156x240/0,9
Марзаны А4 (Рейки под лезвием), 3шт	3	FS-54115	436x90x10/0,04	20	106x102x448/1,7
Марзаны А3 (Рейки под лезвием), 3шт	3	FS-54116	574x88x8/0,1	20	114x110x590/2,32
Набор ножей для резаков Neutron, Proton, Electron (волна, перфорация, биговка)	3	FS-54113	224x90x10/0,04	20	116x158x238/1,12

### ЧИСТЯЩИЕ САЛФЕТКИ

Описание	Кол-во в упак.	Артикул	Размер упак., мм / Вес, кг	Кол-во трансп.	Размер трансп. упак., мм / Вес, кг
Чистящие салфетки для валов ламинатора 50 шт в тубе	50	FS-57037	172x80x80/0,21	6	184x178x252/1,37

### ПРУЖИНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

Цвет	Диаметр	Кол-во в упак.	Артикул	Размер упак., мм / Вес, кг	Кол-во трансп.	Размер трансп. упак., мм / Вес, кг
<b>Круглые, 21 кольцо шаг 14,28 мм</b>						
■ черный	6 мм	100	FS-53453	315x103x45/0,31	10	260x330x235/3,6
□ белый	6 мм	100	FS-53450	315x103x45/0,31	10	260x330x235/3,6
■ синий	6 мм	100	FS-53451	315x103x45/0,31	10	260x330x235/3,6
■ красный	6 мм	100	FS-53452	315x103x45/0,31	10	260x330x235/3,6
■ черный	8 мм	100	FS-53457	315x103x60/0,359	10	335x330x235/4,2
□ белый	8 мм	100	FS-53454	315x103x60/0,359	10	335x330x235/4,2
■ синий	8 мм	100	FS-53455	315x103x60/0,359	10	335x330x235/4,2
■ красный	8 мм	100	FS-53456	315x103x60/0,359	10	335x330x235/4,2
■ черный	10 мм	100	FS-53461	315x125x65/0,425	10	360x330x270/5
□ белый	10 мм	100	FS-53458	315x125x65/0,425	10	360x330x270/5
■ синий	10 мм	100	FS-53459	315x125x65/0,425	10	360x330x270/5
■ красный	10 мм	100	FS-53460	315x125x65/0,425	10	360x330x270/5
■ черный	12 мм	100	FS-53465	315x138x90/0,699	10	480x330x305/8,2
□ белый	12 мм	100	FS-53462	315x138x90/0,699	10	480x330x305/8,2
■ синий	12 мм	100	FS-53463	315x138x90/0,699	10	480x330x305/8,2
■ красный	12 мм	100	FS-53464	315x138x90/0,699	10	480x330x305/8,2
■ черный	14 мм	100	FS-53469	315x143x140/0,814	10	580x330x305/9,6
□ белый	14 мм	100	FS-53466	315x143x140/0,814	10	580x330x305/9,6
■ синий	14 мм	100	FS-53467	315x143x140/0,814	10	580x330x305/9,6
■ красный	14 мм	100	FS-53468	315x143x140/0,814	10	580x330x305/9,6
■ черный	16 мм	100	FS-53473	315x143x140/1,075	10	730x330x315/12,1
□ белый	16 мм	100	FS-53470	315x143x140/1,075	10	730x330x315/12,1
■ синий	16 мм	100	FS-53471	315x143x140/1,075	10	730x330x315/12,1
■ красный	16 мм	100	FS-53472	315x143x140/1,075	10	730x330x315/12,1
■ черный	19 мм	100	FS-53477	322x228x118/1,3	10	755x330x415/15
□ белый	19 мм	100	FS-53474	322x228x118/1,3	10	755x330x415/15
■ черный	22 мм	50	FS-53481	315x135x125/0,769	10	655x330x300/9,6
□ белый	22 мм	50	FS-53478	315x135x125/0,769	10	655x330x300/9,6
■ черный	25 мм	50	FS-53485	315x153x150/0,872	10	780x330x335/12
□ белый	25 мм	50	FS-53482	315x153x150/0,872	10	780x330x335/12
■ черный	28 мм	50	FS-53489	315x165x179/1,15	10	855x330x370/13,6
□ белый	28 мм	50	FS-53486	315x165x179/1,15	10	855x330x370/13,6

### Овальные, 21 кольцо шаг 14,28 мм

■ черный	32 мм	50	FS-53493	312x158x48/0,56	4	326x228x116/1,1
□ белый	32 мм	50	FS-53490	312x158x48/0,56	4	326x228x116/1,1
■ черный	38 мм	50	FS-53497	312x186x54/0,86	4	326x204x148/1,28
□ белый	38 мм	50	FS-53494	312x186x54/0,86	4	326x204x148/1,28
■ черный	45 мм	50	FS-53501	312x216x60/1,04	4	342x230x148/1,38
□ белый	45 мм	50	FS-53498	312x216x60/1,04	4	342x230x148/1,38
■ черный	51 мм	50	FS-53505	316x172x68/1,52	4	322x220x186/1,5
□ белый	51 мм	50	FS-53502	316x172x68/1,52	4	322x220x186/1,5

### ПРУЖИНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ А4, 34 кольца, шаг 3:1

Цвет	Диаметр	Кол-во в упак.	Артикул	Размер упак., мм / Вес, кг	Кол-во трансп.	Размер трансп. упак., мм / Вес, кг
□ белый	6 мм	100	FS-53215	312x158x48/0,56	10	242x336x338/6,16
■ черный	6 мм	100	FS-53218	312x158x48/0,56	10	242x336x338/6,16
□ белый	8 мм	100	FS-53258	312x186x54/0,86	10	294x338x392/9,12
■ черный	8 мм	100	FS-53261	312x186x54/0,86	10	294x338x392/9,12
□ белый	10 мм	100	FS-53262	312x216x60/1,04	10	320x346x452/11,1
■ черный	10 мм	100	FS-53265	312x216x60/1,04	10	320x346x452/11,1
□ белый	12 мм	100	FS-53270	316x172x68/1,52	10	358x338x366/15,8
■ черный	12 мм	100	FS-53273	316x172x68/1,52	10	358x338x366/15,8
□ белый	14 мм	100	FS-53274	318x192x76/2,08	10	390x342x402/21,5
■ черный	14 мм	100	FS-53277	318x192x76/2,08	10	390x342x402/21,5





## Расходные материалы для переплета

### ОБЛОЖКИ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА

Изображение	Цвет	Плотность	Формат	Кол-во в упак.	Артикул	Размер упак., мм / Вес, кг	Кол-во трансп.	Размер трансп. упак., мм / Вес, кг
<b>Delta, тиснение под кожу</b>								
	слоновая кость	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53700	296x210x32/1,42	10	306x222x316/14,34
	белый	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53701	296x210x32/1,42	10	306x222x316/14,34
	красный	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53703	296x210x32/1,42	10	306x222x316/14,34
	черный	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53704	296x210x32/1,42	10	306x222x316/14,34
	желтый	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53705	296x210x32/1,42	10	306x222x316/14,34
	серый	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53711	296x210x32/1,42	10	306x222x316/14,34
	табак	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53712	296x210x32/1,42	10	306x222x316/14,34
	синий Royal	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53713	296x210x32/1,42	10	306x222x316/14,34
	голубой Wedgewood	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53714	296x210x32/1,42	10	306x222x316/14,34
	темно-зеленый	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53715	296x210x32/1,42	10	306x222x316/14,34
	слоновая кость	250 г/м <sup>2</sup>	A3	100	FS-53740	298x420x32/2,8	5	330x222x312/14,7
	черный	250 г/м <sup>2</sup>	A3	100	FS-53744	298x420x32/2,8	5	330x222x312/14,7
<b>Chromolux, картон</b>								
	белый	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53780	296x204x34/1,46	10	330x222x312/14,7
	синий	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53782	296x204x34/1,46	10	330x222x312/14,7
	красный	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53783	296x204x34/1,46	10	330x222x312/14,7
	черный	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53785	296x204x34/1,46	10	330x222x312/14,7
<b>Сорулюх, картон</b>								
	слоновая кость	160 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53801	296x206x22/1,03	10	330x222x312/14,7
	синий	160 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53802	296x206x22/1,03	10	330x222x312/14,7
<b>Futura, полипропилен</b>								
	черный	280 мкм	A4	100	FS-54766	298x210x30/1,6	10	310x220x312/16,62
	синий	280 мкм	A4	100	FS-54769	298x210x30/1,6	10	310x220x312/16,62
<b>Linen</b>								
	белый	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53813	296x210x28/1,44	10	330x222x312/14,7
	черный	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53814	296x210x28/1,44	10	330x222x312/14,7
	синий	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53815	296x210x28/1,44	10	330x222x312/14,7
	темно-красный	250 г/м <sup>2</sup>	A4	100	FS-53816	296x210x28/1,44	10	330x222x312/14,7
<b>Transparent, pvc</b>								
	прозрачный	150 мкм	A4	100	FS-53760	300x210x16/1,16	10	166x236x316/12,1
	прозрачный	200 мкм	A4	100	FS-53761	300x210x22/1,58	10	214x232x314/16,06
	прозрачный	240 мкм	A4	100	FS-53762	294x212x24/1,86	5	138x232x316/9,68
	прозрачный	300 мкм	A4	100	FS-53763	296x212x28/2,34	5	158x230x318/11,92
	прозрачный	200 мкм	A3	100	FS-53764	300x420x20/3,12	5	116x316x436/15,88
	желтый	200 мкм	A4	100	FS-53770	298x210x18/1,54	10	208x230x314/16,08
	синий	200 мкм	A4	100	FS-53771	298x210x18/1,54	10	208x230x314/16,08
	красный	200 мкм	A4	100	FS-53772	298x210x18/1,54	10	208x230x314/16,08
	зеленый	200 мкм	A4	100	FS-53773	298x210x18/1,54	10	208x230x314/16,08
	дымчатый	200 мкм	A4	100	FS-53774	298x210x18/1,54	10	208x230x314/16,08

### ОБЛОЖКИ ДЛЯ ТЕРМОПЕРЕПЛЕТА

Изображение	Цвет	Плотность	Размер	Кол-во в упак.	Артикул	Размер упак., мм / Вес, кг	Кол-во трансп.	Размер трансп. упак., мм / Вес, кг
	верх - прозрачный pvc, низ - глянцевый Картон	150 мкм + 200 г/м <sup>2</sup>	1,5 мм	100	FS-53151	308x134x242/2,88	1	308x134x242/2,88
	верх - прозрачный pvc, низ - глянцевый Картон	150 мкм + 200 г/м <sup>2</sup>	3 мм	100	FS-53152	310x132x240/2,88	1	310x132x240/2,88
	верх - прозрачный pvc, низ - глянцевый Картон	150 мкм + 200 г/м <sup>2</sup>	4 мм	100	FS-53153	310x128x242/2,9	1	310x128x242/2,9
	верх - прозрачный pvc, низ - глянцевый Картон	150 мкм + 200 г/м <sup>2</sup>	6 мм	100	FS-53154	310x134x240/2,96	1	310x134x240/2,96
	верх - прозрачный pvc, низ - глянцевый Картон	150 мкм + 200 г/м <sup>2</sup>	8 мм	100	FS-53912	310x164x240/3	1	310x164x240/3
	верх - прозрачный pvc, низ - глянцевый Картон	150 мкм + 200 г/м <sup>2</sup>	10 мм	100	FS-53914	312x162x240/3,06	1	312x162x240/3,06
	верх - прозрачный pvc, низ - глянцевый Картон	150 мкм + 200 г/м <sup>2</sup>	12 мм	100	FS-53150	310x162x244/3,12	1	310x162x244/3,12
	верх - прозрачный pvc, низ - глянцевый Картон	150 мкм + 200 г/м <sup>2</sup>	15 мм	50	FS-53900	310x128x238/1,66	1	310x128x238/1,66
	верх - прозрачный pvc, низ - глянцевый Картон	150 мкм + 200 г/м <sup>2</sup>	20 мм	50	FS-53906	312x132x240/1,74	1	312x132x240/1,74
	верх - прозрачный pvc, низ - глянцевый Картон	150 мкм + 200 г/м <sup>2</sup>	25 мм	50	FS-53907	312x158x240/1,74	1	312x158x240/1,74



Современный человек постоянно вовлечен в процесс создания документов. Это могут быть договоры, отчеты, служебные записки, брошюры, сертификаты, меню, информационные материалы. Все эти и многие другие документы предназначены для передачи информации между людьми. И от того, насколько наглядно и привлекательно представлена информация, зависит сила воздействия документа.

Самостоятельно, не обращаясь в специализированные компании, Вы можете придать Вашему документу законченный и совершенный вид, используя простые в работе машины Fellowes для постпечатной работы с документами. При этом Вы сможете получить с небольшими затратами профессиональное оформление вне зависимости от тиража.

Ламинаторы, переплетная техника и резаки от мирового лидера Fellowes - сочетание простоты использования с профессиональным качеством. Машины разработаны с учетом безопасности, надежности и расширенных областей применения.

[www.fellowes.ru](http://www.fellowes.ru)

