


























**Fellowes**

**УНИЧТОЖИТЕЛИ ДОКУМЕНТОВ | 2013**



# POWERSHRED®

Назначение	ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 1 пользователь										
	Shredmate	P-20	P-35	P-70CM	P-33	DS-500C	DS-700C	M-6C	M-7C	M-8C	P-48C
Модель	fs-37005	fs-32518	fs-32136	fs-34337	fs-32311	fs-34013	fs-34032	fs-46021	fs-46031	fs-46041	fs-32148
Артикул	fs-37005	fs-32518	fs-32136	fs-34337	fs-32311	fs-34013	fs-34032	fs-46021	fs-46031	fs-46041	fs-32148
Производительность, листов 70г/м	4	5	5	7	8	5	7	6	7	8	8
Тип резки											
Размер резки, мм	4x23	7	4x40	4x46	6	4x38	4x46	4x46	4x46	4x50	4x50
Уровень секретности (DIN 66399)	P-4	P-1	P-4	P-3	P-2	P-4	P-3	P-3	P-3	P-3	P-3
Уровень секретности (DIN 32757)	3	1	3	3	2	3	3	3	3	3	3
Ширина входа, мм	115	220	220	230	220	225	225	229	229	229	225
Средняя скорость резки, м/мин	3,6	5	1,8	3,6	2,6	1,5	3	3,7	3,7	4,3	3,6
Рабочий цикл, мин	2	2	3	4	2	5	5	4	4	5	5
Объем корзины, л	4,5	11	12	17	15	8	10	13	14	15	18
SafeSense											
100% JamProof											
SafetyLock			✓			✓	✓			✓	✓
SilentShred											
Energy Savings System											
Селектор количества листов											✓
Возможности уничтожения		бумага	 		бумага	 	 			 	 
Гарантия, лет (машина/ножи)	1/1	1/1	1/3	1/3	1/1	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3



Shredmate



M-6C **NEW!**



M-7C **NEW!**



P-48C



P-20



P-70CM



DS-500Cs



M-8C **NEW!**



P-35C



P-33



DS-700Cs



P-58Cs

			ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 1-3 пользователя						МАЛЫЙ ОФИС до 5 пользователей					
P-58Cs	W11C	59Cb	60Cs	DS-1200Cs	63Cb	DS-1	DS-13C	69Cb	73Ci	70S	75Cs	79Ci	90S	99Ci
fs-32258	fs-34526	fs-46590	fs-46061	fs-34092	fs-46001	fs-30101	fs-30198	fs-46690	fs-46011	fs-46711	fs-46750	fs-46790	fs-46901	fs-46910
9	11	9	10	12	10	11	13	10	12	14	12	14	18	17
4x50	4x35	4x50	4x50	4x50	4x51	4x35	4x35	4x50	4x38	5.8	4x38	4x38	5.8	4x38
P-3	P-4	P-3	P-3	P-3	P-3	P-4	P-4	P-3	P-4	P-2	P-4	P-4	P-2	P-4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
225	230	230	230	225	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
3,6	4,8	2,7	4	3	3	4,3	4,3	2,7	3	3,3	3,3	3,4	3,6	3,6
5	5	5	7	5	8	5	5	10	10	12	12	12	25	25
22	21	15	22	15	19	18	18	19	23	27	27	23	34	34
✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
		JamBlocker			JamBlocker			JamBlocker	✓			✓		✓
	✓	✓								✓				
								✓				✓	✓	✓
					✓			✓	✓			✓		✓
✓										✓	✓			
2/5	1/3	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5



W11C



DS-1200Cs



69Cb



75Cs



79Ci



59Cb



63Cb **NEW!**



73Ci **NEW!**



90S **NEW!**



60Cs **NEW!**



DS-1



DS-13C





70S **NEW!**



99Ci

# POWERSHRED®

Назначение	СРЕДНИЙ ОФИС 5+ пользователей				ДЕПАРТАМЕНТ 10+ пользователей	
	125i	125Ci	225i	225Ci	325i	325Ci
Модель						
Артикул	fs-46130	fs-46120	fs-46230	fs-46220	fs-46330	fs-46320
Производительность, листов 70г/м	18	18	20	20	26	24
Тип резки		⚡		⚡		⚡
Размер резки, мм	5.8	4x38	5,8	4x38	5,8	4x38
Уровень секретности (DIN 66399)	P-2	P-4	P-2	P-4	P-2	P-4
Уровень секретности (DIN 32757)	2	3	2	3	2	3
Ширина входа, мм	230	230	240	240	240	240
Средняя скорость резки, м/мин	4.8	4,8	4,8	4,8	6	5
Рабочий цикл, мин	45	45	непрерывный	непрерывный	непрерывный	непрерывный
Объем корзины, л	53	53	60	60	83	83
SafeSense	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100% JamProof	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SilentShred	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auto-Oil						
Energy Savings System	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Возможности уничтожения						
Гарантия, лет (машина/ножи)	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20



125i **NEW!**



225Ci



125Ci














325i **NEW!**



225i



325Ci **NEW!**

БОЛЬШОЙ ОФИС 20+ пользователей				MICROSHRED высокий уровень секретности		
425i	425Ci	485i	485Ci	MS-450Cs	MS-460Cs	225Mi
fs-46985	fs-46980	fs-46995	fs-46990	fs-32453	fs-32462	fs-46201
40	30	40	30	7	10	14
						
5,8	3,9x30	5,8	4x30	2x8	2x8	2x12
P-2	P-4	P-2	P-4	P-5	P-5	P-5
2	3	2	3	4	4	4
305	305	405	405	220	230	240
4	4	4	4	2,75	3	5
непрерывный	непрерывный	непрерывный	непрерывный	10	12	непрерывный
121	121	142	142	20	28	60
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	автореверс	автореверс	✓
				✓	✓	✓
	✓		✓			
✓	✓	✓	✓			✓
						
2/20	2/20	2/20	2/20	2/5	2/5	2/7



425i



485Ci



MS-450Cs



425Ci












485i



225Mi **NEW!**



MS-460Cs

Назначение	ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 1-3 пользователя	МАЛЫЙ ОФИС до 5 пользователей				
		1050HS	1250S	1250C	1250M	2250S
Модель	1050HS	1250S	1250C	1250M	2250S	2250C
Артикул	fs-46038	fs-46152	fs-46150	fs-46154	fs-46164	fs-46161
Производительность, листов 70г/м	4	24	17	12	23	18
Тип резки						
Размер резки, мм	0,8x5	4	4x40	2x15	4	4x40
Уровень секретности (DIN 66399)	P-7	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4
Уровень секретности (DIN 32757)	6	2	3	4	2	3
Ширина входа, мм	240	240	240	240	260	260
Средняя скорость резки, м/мин	4	6	6	6	6	6
Рабочий цикл, мин	непрерывный	30	30	30	60	60
Объем корзины, л	35	35	35	35	75	75
Сенсор количества листов						
Safety Shield	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Автоматическое отключение	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Автореверс	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Возможности уничтожения	бумага					
Гарантия, лет (машина/ножи)	1/1	2/30	2/30	2/30	2/30	2/30



1050HS



1250M



2250M



1250S



2250S



3250SMC



1250C



2250C



3250HS

ДЕПАРТАМЕНТ 10+ пользователей			БОЛЬШОЙ ОФИС 20+ пользователей			
2250M	3250SMC	3250HS	4250S	4250C	4850S	4850C
fs-46167	fs-46173	fs-46172	fs-46184	fs-46181	fs-46194	fs-46191
12	10	7	32	27	41	30
2x15	0,8x12	0,8x5	4	4x40	6	4x40
P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-2	P-4
4	5	6	2	3	2	3
260	260	260	310	310	400	400
6	5	5	5	5	6	6
60	непрерывный	непрерывный	непрерывный	непрерывный	непрерывный	непрерывный
75	100	100	120	120	165	165
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	бумага	бумага				
2/30	1/1	1/1	2/30	2/30	2/30	2/30



4250S



4850S



4250C



4850C

Уровень секретности DIN 66399  
вступил в силу с 1 октября 2012 года.

Уровень секретности	Площадь фрагмента
P-1	≤2000мм <sup>2</sup>
P-2	≤800мм <sup>2</sup>
P-3	≤320мм <sup>2</sup>
P-4	≤160мм <sup>2</sup>
P-5	≤30мм <sup>2</sup>
P-6	≤10мм <sup>2</sup>
P-7	≤5мм <sup>2</sup>

Шредеры Fellowes обладают множеством инновационных функций, которые обеспечивают простоту эксплуатации, экономичность, надежность. Высокий уровень безопасности достигается за счет функций Safe Sense®, Safety Lock и Safety Shield. Технологии 100% JamProof®, JamBlocker® и Sheet Capacity Sensor помогут избежать заторов при работе.



Электронный датчик оценивает толщину стопки документов, помогая предотвратить возникновение затора.



Электронный датчик оценивает толщину стопки уничтожаемых документов для предупреждения возникновения затора. В случае некорректной загрузки документа увеличивает мощность и «проталкивает» бумагу через ножи.



Технология, которая помогает предотвратить бумажные заторы, показывая пользователю уровень загрузки ножей во время уничтожения документов.



Механическая защита от случайного включения шредера.



Запатентованная технология гарантирует полную безопасность для пользователя, автоматически останавливая работу шредера при контакте рук с зоной подачи бумаги.



Технология безопасности - при открытии заслонки с электронным управлением шредер останавливает работу.



[www.fellowes.ru](http://www.fellowes.ru)

