

Принтеры ZEBRA

САМЫЙ ЛУЧШИЙ

P4T



QLn Series



ZQ500



iMZ Series



ZQ100/EZ320



ZD500
RFID



ZD420
картридж



GX
серия



GT800



HC100



GK420HC



GK
серия



GC серия
и
2824 Plus



Xi4



ZE



105SLPlus



ZT4x0



ZT2x0



ZXP 9



ZXP 7 Pro



ZXP 7



ZXP 3



ZXP 1



ЛУЧШЕ

ХОРОШИЙ



ZEBRA

НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ

Настольные принтеры

ZD500		<p><i>Высший уровень, для сложных задач</i></p> <p>Link-OS™ </p>	RFID	ZD500R
GX420		<p><i>Высший уровень, для сложных задач</i></p> <p> </p>		GX430
GK420		<p><i>Средний уровень</i></p> <p> </p>		ZD420 GT800
GC420		<p><i>Начальный уровень, привычный дизайн</i></p> <p> </p>		ZD410 TLP2824

Настольные принтеры

Модель/серия	Макс. ширина печати	Подключение	Разрешение печати	Язык управления	Макс. скорость печати
ZD500™ (RFID – опция)					
 Link-OS® 1600	104 мм	      802.11a/b/g/n ¹ двойной радиомодуль ¹	8 точек/мм 12 точек/мм	ZPL	152 мм/сек (8 точек/мм) 102 мм/сек (12 точек/мм)
GX420™ и GX430™ (GX420 предлагается как термотрансферная модель и модель для прямой термопечати; GX430 – только модель термотрансферной печати)					
 1600	104 мм	     802.11b/g ¹	8 точек/мм (GX420) 12 точек/мм (GX430)	EPL и ZPL (встроенные)	152 мм/сек (GX420) 102 мм/сек (GX430)
ZD420 и ZD420 Healthcare (принтер с использованием картриджей с красящей лентой)					
 Link-OS® 1600	104 мм	    802.11ac ¹ двойной радиомодуль ¹	8 точек/мм 12 точек/мм (опция)	EPL и ZPL (встроенные)	152 мм/сек (8 точек/мм) 102 мм/сек (12 точек/мм)
GK420™ и GK420 Healthcare (предлагаются как термотрансферные модели и модели для прямой термопечати)					
 1600	104 мм	   	8 точек/мм	EPL и ZPL (встроенные)	127 мм/сек



Настольные принтеры (продолжение)

GC420™ (предлагаются как термотрансферные модели и модели для прямой термопечати)

	800	104 мм		8 точек/мм	EPL и ZPL (встроенные)	102 мм/сек
--	------------	--------	---	------------	---------------------------	------------

GT800²

	1600	104 мм		8 точек/мм 12 точек/мм (опция)	EPL и ZPL (встроенные)	127 мм/сек (8 точек/мм) 102 мм/сек (12 точек/мм)
--	-------------	--------	---	--------------------------------------	---------------------------	---

ZD410 и ZD410 Healthcare (только модели прямой термопечати)

Link-OS®

	1600	56 мм	 802.11ac ¹ двойной радиомодуль ¹	8 точек/мм 12 точек/мм (опция)	EPL и ZPL (встроенные)	152 мм/сек (8 точек/мм) 102 мм/сек (12 точек/мм)
--	-------------	-------	--	--------------------------------------	---------------------------	---

TLP 2824 Plus™

	800	56 мм		8 точек/мм	EPL и ZPL (встроенные)	102 мм/сек
---	------------	-------	--	------------	---------------------------	------------



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ZD410

2-х дюймовый

Прямая термопечать

Ультра-компактный

Быстрый

Современные беспроводные
интерфейсы



...обеспечивает печать производственного класса на маленьком рабочем месте

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ZD420

4-х дюймовый

Термотрансферная печать

Картридж

Быстрый

Современные беспроводные
интерфейсы



...обеспечивает максимально быструю замену риббона

Модули для расширения функций

ОБРАТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С...

Со старыми
принтерами
Zebra и
конкурентов

Существующими
приложениями и
форматами
этикеток

Языками
принтеров
ZEBRA
ZPL / EPL

Со многими
конкурентными
языками
принтеров



**РЕЗУЛЬТАТ?
PLUG-AND-PLAY
МГНОВЕННАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ**

Невероятно гибкий и адаптивный

**ДОБАВЬ
НУЖНЫЕ
ОПЦИИ**

КОГДА ОНИ НУЖНЫ...

...интерфейсы Serial и Ethernet

...нож и отделитель этикеток

...все прямо на рабочем месте

НЕ НУЖНО везти
В СЕРВИС.




Принтер HC100 для печати браслетов

Модель	Ширина печати	Подключение	Разрешение печати	Макс. скорость печати
HC100 	25,4 мм 30,16 мм 19,05 мм 19,05 мм	   ¹ 802.11b/g ¹	12 точек/мм	102 мм/сек

- Интерфейсы подключения
-  Bluetooth®
 -  Ethernet
 -  Параллельный
 -  Последовательный
 -  USB
 -  Сертификация Alliance

Принтер HC100 для печати браслетов





ZEBRA

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИНТЕРЫ

Промышленные принтеры

Xi Series



Максимальная надёжность и производительность



105SLPlus



Недорогой высокопроизводительный



ZT400 Series



Высокая скорость, высокое разрешение, широкие возможности



ZT200 Series



Простой, недорогой, производительный



Промышленные принтеры

Серия	Макс. ширина печати	Подключение	Разрешение печати	Макс. скорость печати
Серия Xi4™: 110Xi4™, 140Xi4™, 170Xi4™, 220Xi4™				
 Без ограничений	104 мм (110Xi4™) 128 мм (140Xi4™) 168 мм (170Xi4™) 216 мм (220Xi4™)	 802.11b/g¹ порт приложения	8 точек/мм (все) 12 точек/мм (искл. 140Xi4™) 23,5 точки/мм (только 110Xi4™)	356 мм/сек²
105SLPlus™				
 7500	104 мм	 802.11b/g¹	8 точек/мм 12 точек/мм	305 мм/сек 254 мм/сек
Серия ZT400™: ZT410™, ZT420™				
 Link-OS® 4000	104 мм (ZT410™) 168 мм (ZT420™)	 802.11a/b/g/n¹	8 точек/мм 12 точек/мм 23,5 точки/мм (только ZT410)	356 мм/сек (8 точек/мм) 254 мм/сек (12 точек/мм) 102 мм/сек (23,5 точки/мм)
Серия ZT200™ (термотрансферные модели и модели прямой термической печати): ZT220™, ZT230™				
 Link-OS® 2400	104 мм	 802.11a/b/g/n¹	8 точек/мм 12 точек/мм	152 мм/сек

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ ZT200



ZT230	ZT220
Металлический корпус	Пластиковый корпус
Красящая лента – 450м	Красящая лента – 300м
Интерфейс пользователя с ЖК-дисплеем	Интерфейс пользователя со светодиодными индикаторами
6 дюймов/сек	6 дюймов/сек
200/300 точек/дюйм	200/300 точек/дюйм
Прямая термопечать или термотрансферная	Прямая термопечать или термотрансферная

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ZT410 И ZT420



	ZT420	ZT410
Макс. ширина печати	6 дюймов	4 дюйма
Макс. скорость печати	12 дюймов/с (8 точек/мм)	14 дюймов/с (8 точек/мм)
Разрешение печати	8, 12 точек/мм	8, 12, 23.5 точки/мм
Метод печати	Прямая термopечать или термотрансферная	Прямая термopечать или термотрансферная
Интерфейс пользователя	ЖК-дисплей	ЖК-дисплей
Стандартные интерфейсы подключения	Последовательный, USB, Ethernet, Bluetooth	Последовательный, USB, Ethernet, Bluetooth

USB-хост в серии ZT400

Характеристика	Описание
Зеркало	• Обновление прошивок, файлов, конфигурации
Print Station	• Подключение USB-сканера, USB-клавиатуры
Печать файлов	• Печать форм и файлов
Передача файлов	• Запись файлов с флеш-накопителя в память принтера и обратно



Аксессуары для серии ZT400

Характеристика	Описание
Устанавливаемые пользователем	<ul style="list-style-type: none"> • Большая часть может быть установлена пользователем • Аксессуары подключаются за 10 мин. • Легко подключаются через основные разъемы
Отделитель этикеток	• Также как и в серии ZM – устанавливается пользователем
Намотчик	• Устанавливается пользователем
Резак	• Устанавливается пользователем
Намотчик этикеток	• Также как и в серии ZM – только заводская установка
RFID	• Значительно улучшен. Быстрая установка.



Принтеры Zebra серии Xi



***Xi* обеспечивают максимум:**

Надёжности

Производительности

Качества печати

Максимальная надёжность

За 15 лет поставлено более 200,000 штук

- Почти все ещё работают

Печатает без ограничения нагрузки

- Надёжный механизм
- Отсутствие вентиляторов
- Приводные ремни из кевлара
- Прочный стальной корпус



Позиционирование высокопроизводительных принтеров

	105SLPlus	Xi4
Макс скорость печати (8 / 12 / 23.5 точки/мм) мм в секунду	305 / 254 / -	356 / 305 / 152
Стандартные интерфейсы подключения	Параллельный Последовательный USB 10/100 Ethernet	Параллельный Последовательный USB 10/100 Ethernet
Передняя панель	Графическая	Графическая
Память	8Мб флэш-память 16Мб SDRAM	8Мб флэш-память 16Мб SDRAM
Функции упреждающего обнаружения ошибок	Нет	Заканчивается бумага Заканчивается лента Сбой элемента печатающей головки
Качество печати	E ³ 2 переключателя	E ³ 2 переключателя 23.5 точки/мм (опция)
Опции	Принт-сервер ZebraNet b/g	Двухстворчатая дверца Шпиндель для рулонов бумаги Порт аппликатора ZebraNet b/g RFID Ready

Механизмы печати

Серия	Макс. ширина печати	Подключение	Разрешение печати	Макс. скорость печати
ZE500™ Series: ZE500-4™, ZE500-6™				
	104 мм 168 мм	 802.11b/g¹ порт аппликатора	8 точек/мм 12 точек/мм	305 мм/сек²

Без ограничений



Интерфейсы подключения  Bluetooth®  Ethernet  Параллельный  Последовательный  USB  Сертификация Alliance



ZEBRA

МОБИЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ

Мобильные принтеры

Премиальный	High Duty Cycle Label Printing	P4T (Thermal Transfer) 	<i>Для печати долгоживущих этикеток</i> 
Премиальный	High Duty Cycle Label & Receipt Printing	QLn Series List: \$995 - \$1470 	<i>Богатые возможности применений</i> 
Защищенный премиальный	High Duty Cycle Receipt & Medium Label Printing	ZQ500 Series List: \$800 - \$1200 	<i>Прочность и совершенство</i> 
Средний	Medium Duty Cycle Receipt & Label* Printing	iMZ Series List: \$550 - \$770 	<i>Идеальное соотношение характеристик и цены</i> 
Начальный	Low Duty Cycle Receipt Printing	ZQ110 and EZ320 List: \$430 - \$650 	<i>Компактный размер, низкая цена</i> 

*Note: The iMZ requires special labels

Модель/серия	Тип материала для печати	Макс. ширина печати	Подключение	Прочность (устойчивость к падениям)	Рейтинг IP ²	Вес (с батареей)
Серия QLn™: QLn220™, QLn320™ и QLn420™						
	Для печати этикеток и квитанций в больших объёмах	48 мм (QLn220) 72 мм (QLn320) 104 мм (QLn420)	 802.11a/b/g/n ¹ двойной радиомодуль ¹	1,5 м (QLn220/320) 1,8 м (QLn420)	IP43 (IP54 с мягким футляром, опция)	0,57 кг (QLn220) 0,72 кг (QLn320) 1,1 кг (QLn420)
Серия QLn Healthcare: QLn220 Healthcare и QLn320 Healthcare						
	Для печати этикеток и квитанций в больших объёмах	48 мм (QLn220) 72 мм (QLn320)	 802.11a/b/g/n ¹ двойной радиомодуль ¹	1,5 м	IP43 (IP54 с мягким футляром, опция)	0,57 кг (QLn220) 0,72 кг (QLn320)
Серия ZQ500™: ZQ510™ и ZQ520™						
	Для печати квитанций в больших объёмах и этикеток в средних объёмах	72 мм (ZQ510) 104 мм (ZQ520)	 802.11a/b/g/n ¹ двойной радиомодуль ¹	2 м / 3 м с защитным футляром, опция)	IP54 (IP65 с защитным футляром, опция)	0,63 кг (ZQ510) 0,78 кг (ZQ520)
Серия IMZ™: IMZ220™ и IMZ320™						
	Для печати квитанций и этикеток в средних объёмах	48 мм (iMZ220) 72 мм (iMZ320)	 802.11a/b/g/n ¹	1,2 м	IP42 (IP54 с мягким футляром, опция)	0,32 кг (iMZ220) 0,34 кг (iMZ320)
EZ320™⁵						
	Для печати квитанций в малых объёмах	80 мм		1,2 м	IP42	0,29 кг
ZQ110™						
	Для печати квитанций в малых объёмах	48 мм	 802.11b/g ¹	1,2 м	Нет данных (IP54 с мягким футляром, опция)	0,23 кг

СЕРИЯ ZQ500

- **Прочный и компактный**
 - Сертификация 810G (падение, удар, вибрация, температура)
 - многократные падения с 2 м
 - Класс защиты IP54 (IP65 в чехле)
 - Лёгкий и компактный
- **Возможности подключения**
 - WLAN (802.11a/b/g/n)
 - USB OTG
 - Bluetooth 4.0 Low Energy
 - NFC
 - LinkOS
- **Отличный работник**
 - Высокая скорость печати – до 5 IPS
 - Ширина печати до 4”
 - Большой объём памяти
 - «Умная» батарея большой емкости



Link-OS



СЕРИЯ QLN

- **Защищенное исполнение**

- многократные падения с 1.8м
- класс защиты IP43 (IP54 в чехле)

- **Возможности подключения**

- USB и Serial
- NFC
- 802.11a/b/g/n и Bluetooth 3.0 в одном модуле
- Док порт с Ethernet и постоянным питанием

- **Высокая производительность**

- ARM9 CPU, QNX RTOS, 128 MB RAM, 256 MB Flash
- Высокая скорость до 4 IPS
- Ширина печати до 4"
- Встроенный отделитель этикетки
- «Умная» батарея большой емкости

- **Power Smart Print Technology (PSPT)**

- Срок жизни батареи на ~35% дольше



ANDROID



iOS



Windows Mobile

Link-OS®



Позиционирование принтеров 3”

				Когда выбрать ZQ510 ?
Printer	iMZ320	ZQ510	QLn320	<p>Receipts: When you need a rugged printer. Labels: When your volume of labels is lower and the smaller roll size/ lack of peeler is acceptable to get a smaller printer/ lower price.</p>
Media Capabilities	Receipt only	Receipt, Label: (Gap, Bar) Media	Receipt, Label: (Gap, Bar Media w Peeler)	
Roll Size (OD)	47.8mm	51mm	66mm	
Weight	340g	630g	720g	
IP/ Drop Rating	IP42 / 1.2m (IP54 with a case)	IP54 / 2m (IP65 w/ exoskeleton)	IP43 / 1.5m (IP54 with a case)	
List Price (BT)	605€ (includes AC adapter)	756€	1008€	
BT version	2.1	4.0	3.0	
Accessories/ options				When you need vehicle and settlement room docking, an MCR for card reading, or an exoskeleton for extreme environments.
U/I	LEDs	Icon based LCD	Fully Navigable LCD	When more graphical display is required, but you're in a rugged environment where a recessed/ smaller display is preferred.

Позиционирование принтеров 4”

			Когда выбрать ZQ520?
Printer	ZQ520 (4”)	QLn420 (4”)	<p>When your volume of labels is lower and the smaller roll size/ lack of peeler is acceptable to get a smaller printer/ lower price.</p>
Media Capabilities	Receipt, Gap, Bar Media	Receipt, Gap, Bar Media (with Peeler)	
Roll Size (OD)	2.2”	2.6”	
Weight	1.7 lbs	2.5 lbs	
IP/ Drop Rating	IP54 / 6.6’ (IP65 w exoskeleton)	IP43 / 6’ (IP54 with a case)	
List Price (BT)	\$1075	\$1295	
BT version	4.0	3.0	
Accessories/ options			When you’re in a rugged environment where a recessed/ smaller display is preferred.
U/I	Icon based LCD	Fully Navigable LCD	



ZEBRA

КАРТОЧНЫЕ ПРИНТЕРЫ

Карточчные принтеры



ZXP Series 7



ZXP Series 3



ZXP Series 9



ZXP Series 1

Карточные принтеры

Самый лучший

ZXP Series 9



Ретрансферный принтер с максимальной производительностью



Лучше

ZXP Series 3



Универсальный, компактный, односторонний или двусторонний



Хороший

ZXP Series 1



Доступный, лёгкий в использовании, односторонний



Карточечные принтеры

Серия	Тип печати	Цветная/ монохромная	Скорость печати (карт в час)	Варианты подключения	Опции кодирования	Ламинирование	Ёмкость лотка (карты 0,75 мм)
ZXP Series 8™							
	Ретрансферная	Цветная и монохромная	190 YMCK; 180 YMCK	  802.11b/g ¹	Магнитная полоса, контактные смарт-карты, бесконтактные смарт-карты	Одно- или двухстороннее	150 (загрузочный); 100 (приёмный)
ZXP Series 7™							
	Прямая печать на картах	Цветная и монохромная	300 YMCKO; 225 YMCKOK; 1375 монохромная односторонняя печать	  802.11b/g ¹	Магнитная полоса, контактные смарт-карты, бесконтактные смарт-карты; UHF RFID	Одно- или двухстороннее	200 (загрузочный); 100 (приёмный) 250 (загрузочный); 250 (приёмный) (ZXP Series 7 Pro)
ZXP Series 3™							
	Прямая печать на картах	Цветная и монохромная	195 YMCKO; 140 YMCKOK; 700 монохромная односторонняя печать	 	Магнитная полоса, контактные смарт-карты, бесконтактные смарт-карты	Нет	100 (загрузочный); 45 (приёмный)
ZXP Series 1™							
	Прямая печать на картах	Цветная и монохромная	120 YMCKO; 500 монохромная односторонняя печать	 	Магнитная полоса	Нет	100 (загрузочный); 45 (приёмный)

¹ Опция.

Интерфейсы подключения  Bluetooth®  Ethernet  Параллельный  Последовательный  USB  Сертификация Alliance




Совместимость с устройствами Apple®

Ретрансферная печать (ZXP9)




- Преимущества
 - Истинная печать от края до края
 - Печать не только на ПВХ
 - Печать на неровных картах (смарт-карты)
 - Больше срок службы карты
 - Более высокое качество изображения
 - Больше срок службы печатающей головки.
- Недостатки
 - Стоимость печати на ~20% выше

Позиционирование карточных принтеров



Как выбрать правильный карточный принтер?



ZXP1
ZXP3
ZXP7 ✓
ZXP9 ✓

ZXP1
ZXP3
ZXP7 ✓
ZXP9 ✓

ZXP1
ZXP3
ZXP7 ✓
ZXP9 ✓

ZXP1
ZXP3 ✓
ZXP7 ✓
ZXP9 ✓

ZXP1 ✓
ZXP3 ✓
ZXP7 ✓
ZXP9 ✓

ZXP1
ZXP3
ZXP7 ✓
ZXP9 ✓



ZEBRA

RFID-ПРИНТЕРЫ

RFID-принтеры (UHF)

Модель/серия	Макс. ширина печати	Подключение	Разрешение печати	Макс. скорость печати
ZE500R™ 	104 мм	 802.11b/g ¹ порт аппликатора	8 точек/мм 12 точек/мм	305 мм/сек
R110XI4™ 	104 мм	 802.11b/g ¹ порт аппликатора	8 точек/мм 12 точек/мм 23,5 точки/мм	355 мм/сек (8 точек/мм) 305 мм/сек (12 точек/мм) 152 мм/сек (23,5 точки/мм)
Серия ZT400: ZT410 и ZT420				
Link-OS® 	104 мм (ZT410) 168 мм (ZT420)	  802.11a/b/g/n ¹	8 точек/мм 12 точек/мм 23,5 точки/мм (только ZT410)	356 мм/сек (8 точек/мм) 254 мм/сек (12 точек/мм) 102 мм/сек (23,5 точки/мм)
ZD500R™ Link-OS® 	104 мм	 802.11a/b/g/n ¹ Dual Radio ¹	8 точек/мм 12 точек/мм	152 мм/сек (8 точек/мм) 102 мм/сек (12 точек/мм)
ZXP Series 7™ 	Н/д	 802.11b/g ¹	12 точек/мм	300 YMCKO; 225 YMCKOK; 1375 монохромная односторонняя печать



ZEBRA

ПРИНТЕРЫ ДЛЯ КИОСКОВ

Принтеры для киосков

Серия	Макс. ширина печати	Подключение	Тип	Разрешение печати	Макс. скорость печати
Принтеры для печати квитанций					
	800 мм (KR403™; KR203™)	  	Встроенный	8 точек/мм	150 мм/сек
Станция печати Zebra для киосков (корпус рассчитан на интеграцию принтеров со следующими характеристиками):					
	80 мм (KR403; KR203)	  	Встроенный	8 точек/мм	150 мм/сек


Интерфейсы подключения  Bluetooth®  Ethernet  Параллельный  Последовательный  USB  Сертификация Alliance



ZEBRA

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


ПАКЕТ ПРОГРАММ ZEBRA SETUP UTILITIES



- Мастер настройки принтера
- Мастер качества печати
- Мастер подключения
- Комплект драйверов Windows
- Инструменты диагностики
- Программа для загрузки шрифтов и графики
- Редактор файлов и окно терминала

ПРОГРАММА ZEBRA DESIGNER

- Zebra Designer поставляется на CD вместе с принтером
- Бесплатная программа
- Интерфейс на русском языке
- Для создания этикеток используются как шрифты принтера, так и шрифты Windows
- Платная версия Zebra Designer **Pro** отличается возможностью подключения БД и кодирования RFID.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDSTUDIO

The screenshot displays the Zebra CardStudio 1.1 Professional software interface. The main workspace shows a design for a health insurance card from 'RÉPUBLIQUE DE GENOVIA'. The card features a yellow chip, a photo of a woman, a signature, and various identification numbers and dates. The software interface includes a menu bar (File, Edit, View, Draw, Options, Database, Window, Help), a toolbar, a ruler, and a right-hand 'Dashboard' panel with categories like Source, Position, Line, Fill, Text, Image, Effects, Bar Code, Design, and Clip-Art. A 'Card Designs' panel at the bottom left shows a preview of the current design. The status bar at the bottom indicates 'Cursor at (101,53, 50,01) 370%', 'No objects selected', and 'Zebra ZXP Series 7 USB Card Printer'.

Card Design Details:


- Country:** RÉPUBLIQUE DE GENOVIA
- Card Type:** CARTE D'ASSURANCE-MALADIE
- Nom:** Rochestershire, Madelline Louise
- Chip ID:** 2841.125.133A
- date de naissance:** 10-10-1970
- date d'émission:** 10-00
- Signature:** Rochestershire Madelline
- Identification Number:** W552300 (A)



ZEBRA

СРЕДА LINK-OS

СРЕДА LINK-OS



- Подключается ко всему
- Управляет отовсюду
- Расширяется вместе с вашими потребностями



Пример использования облака

1) Нужно перемаркировать продукты

2) Недорогой Bluetooth сканер подключается к принтеру



4) Этикетка с новыми данными посылается из облака на принтер



3) Принтер подключается по WiFi к облачному ПО – отправляет штрихкод, у которого проверяются данные

Пример использования менеджера профилей



**Profile
Manager**



**Управляйте
вашими
принтерами
через браузер
в любое
время, из
любого места**



**Обнаруживайте
устройства Zebra
Link-OS в вашей
сети**



**Управляйте
отдельными
принтерами**

**Управляйте группами
принтеров**



ВИРТУАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

- Zebra создала мощный эмулятор принтера
- Легко заменить устаревшие принтеры
- Легко обновляется


Языки:

Datamax

Intermec

Toshiba

Прочие



PRINT TOUCH



- Лёгкое соединение
- Запуск приложений
- SDK
- Исходный код
- Документация



Print Touch

ПРИЛОЖЕНИЕ ZEBRA PRINT STATION

- ▶ Автономная печать - не требуется компьютер.
- ▶ Устройство на Android подключается к принтеру по WiFi, Bluetooth, USB.
- ▶ Использует формы, созданные в приложении Zebra Designer.
- ▶ Поля формы заполняются при помощи клавиатуры или сканирования.



Принтер ZEBRA

WiFi, Bluetooth, USB



Android 3.2 и выше



Print
Station

КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ



- Windows, Linux, Android, iOS
- Windows Mobile, CE
- Java, .Net & Objective C
- Исходный код
- Бесплатная лицензия



Вопросы?

СПАСИБО