

Фискальные регистраторы СП101 и СП402



Фискальные регистраторы СП101 и СП402:

надежный принтер
современная элементная база
широкий функционал встроенного ПО

Фискальные регистраторы СП101 и СП402

время взвешенных решений

Фискальный регистратор СП101

- Традиционное немецкое качество
- Простота обслуживания, настройки и диагностики
- Развитая система команд
- Возможность управления периферией
- Печать графического логотипа
- 16 типов платежных средств
- 8000 сменных записей



При создании СП101 был применен весь многолетний опыт компании «Сервис Плюс» в автоматизации торговли, разработке фискальных решений для POS-систем и разработке кассового программного обеспечения семейства СуперМаг УКМ, ставшего стандартом «де факто» для российского розничного бизнеса. Более 15 000 кассовых мест в России и ближайшем зарубежье работают на СуперМаг-УКМ, удобным и надежным фискальным решением для которого является регистратор СП101.

Распределенная сеть Центров технического обслуживания компании «Сервис Плюс» позволяет гарантировать своевременный сервис и качественное обслуживание компьютерно-кассовых систем на базе фискального регистратора СП101 на всей территории России.

Развитый командный язык фискального регистратора даёт возможность управлять:

- скидками или наценками в абсолютных значениях, что исключает ошибку округления между фискальным регистратором и программой на POS-терминале;
- внешней нумерацией чеков, что облегчает работу кассовой программе — она нумерует чеки, как привыкла и как это удобно ее системе товародвижения;
- печатью свободной строки, что обеспечивает возможность печати на чеке любой дополнительной информации, необходимой в бизнес процессе;
- возможностью регистрации до 15 безналичных средств оплаты с отдельным хранением и отображением в отчетах.

Технические характеристики

Тип печати	Термопечать, 203 dpi (8 точек/мм), ресурс термоголовки 150 км
Скорость печати	До 45 строк/сек (150 мм/с)
Символов в строке	До 56
Количество шрифтов	16
Печать графического логотипа	Да
Печать штрихкодов	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39, Interleaved 2 of 5, Codabar
Автоотрезка чека	Полная/частичная, керамический нож (ресурс 1,5 млн циклов)
Чекový рулон	Ширина 80 мм ± 0.5, внешний диаметр рулона до 90 мм
Сенсорные датчики	«бумага кончилась», «крышка открыта»
Программируемые налоговые ставки	6
Платежные средства	16 типов
Фискальная память:	
Количество смен	8000
Количество фискализаций/перерегистраций	5
Количество активизаций ЭКЛЗ	64
Контрольная лента	ЭКЛЗ
Интерфейсы	RS232 — компьютер RJ12 — денежный ящик RS232 с питанием 12V — дисплей покупателя
Габаритные размеры	196 x 144 x 184 мм
Масса	2,7 кг
Диапазон рабочих температур	От + 5 °C до + 45 °C
Потребляемая мощность	Не более 60 Вт

Фискальный регистратор СП402

- чёткая и надёжная фиксации крышки
- металлический поддон (защита электроники от помех, упрощение сервисных процедур)
- печать на узкой или широкой чековой ленте
- современная элементная база
- уникальный гильотинный нож
- отсутствие кнопки выключения питания



Рекламный шедевр из кассового чека

- печать любой графической информации
- 16 шрифтов
- 72 символа в одной строке: возможность печати как сокращённой информации о товаре, так и полной информации о товаре без сокращений
- печать информации об акции, информации о скидках
- печать любой текстовой рекламной информации

Интеграция и поддержка

- документация, драйверы, библиотеки, утилиты
- совместимость по протоколу с предыдущей моделью СП101
- более 30 проектов по интеграции с ПО внешних производителей: 1С, SAP POS, Store 2 и др.

Технические характеристики

Тип печати	Термопечать, 203 dpi
Скорость печати	До 200 мм/с, до 58 строк/сек
Ресурс печатающей термоголовки	100 км
Символов в строке	до 72
Ресурс ножа	1 500 000 отрезков
Автоотрезка чека	Полная, частичная
Чековый рулон, мм	ширина = 56 или 80 диаметр = 83
Графический логотип	Да
Графика внутри чека	Да
Контрольная лента	ЭКЛЗ
Интерфейсы	USB, RS232 — Компьютер RJ12 — Денежный ящик RS232 с питанием 12 V — Дисплей покупателя PS/2 – клавиатура
Фискальная память	
Количество смен	8000
Количество фискализации/ перерегистраций	8
Количество активизаций ЭКЛЗ	64
Габаритные размеры, мм	154x144x192 мм
Масса, кг	2,6 кг
Диапазон рабочих температур	От +5 °С до +45 °С
Потребляемая мощность	60 Вт

Фискальные регистраторы Программное обеспечение

СуперМаг

УКМ 4.0

Интеграция кассового ПО «СуперМаг УКМ 4.0» с фискальными регистраторами

- Полная аппаратная поддержка фискальных регистраторов в кассовом ПО «СуперМаг УКМ 4.0» (в ПО имеются все адаптированные драйвера, настроечные таблицы и т. п.)
- Возможность настройки и изменения дизайна чеков через web-интерфейс «СуперМаг УКМ 4.0»
- Получение и просмотр информации с фискального регистратора в режиме «он-лайн» на кассовом сервере «СуперМаг УКМ 4.0»
- Наличие отчета по срокам до замены ЭКЛЗ в фискальных регистраторах

